



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

ที่ สร.๗๗๐๐๑/

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗”

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ ท่านได้อนุมัติให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ดำเนินการจัดการโครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗” ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้านของพื้นที่ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับครัวเรือนและชุมชน

๒. สรุปผลการดำเนินงาน

ตาม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ผลการดำเนินงาน

๑.๑ วันที่ดำเนินการจริง : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑.๒ งบประมาณที่ใช้ไป

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	
			ในโครงการ	ใช้จริง
๑	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	๑๒๐ คน X ๗๐ บาท X ๑ มื้อ X ๑ วัน	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐
๒	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๑๒๐ คน X ๓๕ บาท X ๒ มื้อ X ๑ วัน	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐
๓	ค่าสมนาคุณวิทยากร	๓ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท x ๒ คน	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐
๔	ค่าป้ายโครงการฯ	๑ ป้าย	๖๐๐	๖๐๐
๕	ค่าบำรุงสถานที่/ค่าสาธารณูปโภค		๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
๖	ค่าจัดซื้อกระชอนตักลูกน้ำขนาด ๗ นิ้ว	๑๒๐ อัน x ๕๐ บาท	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถ้วน)			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐

๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม(คน)	
	โครงการ	มาจริง
๑. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๑๑๐	๑๑๕
๒. คณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๐	๑๐

๒. สรุปผลตามตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ทำได้	
		จำนวน	ร้อยละ
๑.ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ ๒๐ จากค่ามัธยฐานข้อมูลย้อนหลังใน ห้วงเวลาเดียวกัน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)	๑๔	๕	> ๒๐
- อัตราป่วยตายไม่เกิน เป้าหมาย ร้อยละ ๐.๑๐ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)	๙,๗๓๒	๕	๐
๒.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๕	๑๑๐	๑๑๕	๑๐๔.๕๔
๔.มีกิจกรรมในการทำสายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - อสม.รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ-ยุงลายทุกสัปดาห์	๑๑ หมู่	๑๑ หมู่	๑๐๐
๕.สนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท)และอุปกรณ์ตักลูกน้ำ	๑๑ หมู่	๑๑ หมู่	๑๐๐
๖.สนับสนุนยาทากันยุงให้หน่วยบริการสาธารณสุข	๑ แห่ง	๑ แห่ง	๑๐๐

๓. ปัญหาอุปสรรค : -

๔. ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญห : -

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลวีน ศรีโพธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- 1. 10/10/2567

ลงชื่อ.....

(นายอิทธิฤทธิ์ แจ่มสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์



ลงชื่อ.....

(นายกฤติน กิตติภูมิเมธี)

ปลัดเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์



ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)

นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

ภาพกิจกรรม ตาม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


๑.ภาพการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน



๒. ภาพกิจกรรม : มอบเวชภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับควบคุมโรคให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน



๓.ภาพกิจกรรม : รมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ-ยุงลาย (บ้าน-วัด-โรงเรียน)



การตรวจวัดน้ำเสี้ยวลูกน้ำยุงลาย ปี 2561

ชื่อ อบจ.น่าน สรรพสิทธิ์ ที่สำรวจ วันที่ออกตรวจ 11/06/2561

ลำดับที่	บ้านที่สำรวจ	สำรวจ	ภาชนะ	พบลูกน้ำ	ภาชนะ
1	บ้านเลขที่ 253	สำรวจ 5	ภาชนะ	พบลูกน้ำ 1	ภาชนะ
2	บ้านเลขที่ 136	สำรวจ 5	ภาชนะ	พบลูกน้ำ -	ภาชนะ
3	บ้านเลขที่ 240	สำรวจ 5	ภาชนะ	พบลูกน้ำ -	ภาชนะ
4	บ้านเลขที่ 136	สำรวจ 6	ภาชนะ	พบลูกน้ำ 7	ภาชนะ
5	บ้านเลขที่ 7	สำรวจ 8	ภาชนะ	พบลูกน้ำ -	ภาชนะ
6	บ้านเลขที่ 135	สำรวจ 6	ภาชนะ	พบลูกน้ำ 7	ภาชนะ
7	บ้านเลขที่ 25	สำรวจ 2	ภาชนะ	พบลูกน้ำ 1	ภาชนะ
8	บ้านเลขที่ 82	สำรวจ 7	ภาชนะ	พบลูกน้ำ -	ภาชนะ
9	บ้านเลขที่ 867	สำรวจ 11	ภาชนะ	พบลูกน้ำ -	ภาชนะ
10	บ้านเลขที่ 132	สำรวจ 12	ภาชนะ	พบลูกน้ำ 5	ภาชนะ
รวม		60		6	